



AUTOMOTIVE PRODUCTS

MS Polymer • PU Adhesive • PU Primer • Fast Adhesive
Contact Cleaner • Gasket Maker • Metal Polish
Masking Tape • Spray Paint • Industrial Wipes
Corrosion Inhibitor, Lubricant and Multi Purpose Protector Spray



Akfix®

Creates Permanent Solutions

www.akfix.com • info@akfix.com



MS переднее (лобовое стекло)

Экологически чистый, липкий компонент на полимерной основе.

Быстрая замена (лобовых) стекол без предварительного нагрева для всех видов транспорта.



Экологически
чистый



Высокая
прочность
прилипания



Быстрое
отверждение

SHORE **A55**

Свойства

- Простое нанесение без предварительного нагрева
- Без грунтовочное нанесение
- Экологически чистый, без изоцианата и растворителя
- Очень низкое содержание летучих органических соединений (ЛОС) и запахов
- Стойкий к Ультрафиолету и экстремальной погоде.

Области применения

- Идеален для замены стекол, таких как лобовые, боковые и другие стационарные стекла
- Герметизация и соединение люков и стеклянных поверхностей для всех видов транспорта
- Герметизация и соединение материалов из тяжелого металла для конструкции контейнера
- Подходит для металла, стали, алюминия, стекла, меди, цинка и стекловолокна.



P645

Полиуретановый материал для металлических уплотнений

Превосходный гибкий полиуретановый герметик предназначен для герметизации швов листового металла в автомобильной промышленности.

Свойства

- Перманентно гибкий
- Не текучая консистенция. Исключительная тиксотропия.
- Не липкий / Не собирает пыли.
- Не изменяется в объеме - Не сжимается.
- Улучшенная стабильность при хранении.
- Прост в зарядке, может быть легко сглажен.
- Возможно переокрашивание.

Области применения

- Кузов автомобилей, контейнеров, грузовиков, и т.д.
- Герметизация и соединение вентиляционных каналов, водостоков, желобов и т.д
- Герметизация швов листового металла.
- Для снижения вибрации во всех видах металлических листовых сборочных работ.
- Герметизация от воды, воздуха, газа и пыли.





ПУ Лобового стекла Клей

Однокомпонентное отверждение влаги, высокая адгезионная модуль.

Прочные замены лобовых стекол без предварительного нагрева в автомобильной индустрии



SHORE **A55**

Свойства

- Хорошая не текучая характеристика
- Короткий ряд отсечки
- Высокая механическая производительность
- Высокий модуль
- Высокая начальная прочность соединения.
- Может быть окрашен

Области применения

Особенно эффективен в креплении лобового стекла в автомобильную раму.





ПУ лобового стекла

Клей грунтовка

Способствует сцеплению между стеклом и ПУ клеем лобовых стекол для всех систем склеивания стекла.



Свойства

- Один компонент композиции
- Холодное нанесение
- Защита от УФ лучей
- Значительно укрепляет склеивание

Области применения

Поверхности, подлежащие обработке должны быть идеально чистыми, сухими, не содержать пыли и жира. Применение Грунтовки ПУ лобового стекла может иметь место только после того, как тщательная очистка области срачивания ОЧИСТИТЕЛЬ/ АКТИВАТОР завершена. Встряхните хорошенько бутылку до применения (как минимум за 1 минуту) пока шум металлических шариков внутри бутылки не будет услышан. Нанесите продукт используя войлочный аппликатор. Сразу же после использования закройте, т.к. продукт очень быстро испаряется. Убедитесь, что грунтовка без клея сухая перед нанесением.



706

Быстрый клей авто-комплекта

Клей набор, состоящий из цианакрилового клея высокой вязкости и активатора.

Быстрое и простое решение для автомобильной индустрии.



Bonds Within
Second

Свойства

- Высокая прочность склеивания
- Подходит для использования на вертикальных поверхностях, т.к. не будет капать или сползать
- Он особенно подходит для приклеивания сложных субстратов, которые имеют пористую или неровную природу, поскольку он увеличивает прочность склеивания, предотвращая впитывание клея поверхностью.

Области применения

- В основном используется для фиксации и ремонта автомобильных деталей. Подходит для МДФ, дерева, древесных стружек, резины, большинства пластиков, кожи и других распространенных субстратов.
- Особенно применяется там, где скорость отверждения необходимо ускорить



A40 MAGIC

Ингибитор коррозии, смазки многоцелевой защитный спрей

Многофункциональное
решение проблем!

- Чистит и защищает
- Полирует все материалы
- Ослабляет липкий механизм
- Освобождает ржавые части
- Удаляет влагу
- Убирает скрип



Corrosion
Inhibitor



Silicone Free



Special Formula

Свойства

- Максимальная проникающая способность
- Ослабляет ржавые или корродированные болты, гайки, цепи и любые другие закрепители
- Смазывает и ослабляет дверные и оконные петли, замки и другие крепления.
- Уменьшает трение и убирает писк педалей, стульев.

Области применения

- Во все крепления, дверные и оконные механизмы, замки, ручки, петли.
- Для аннулирования влаги на металлических поверхностях велосипедов, мотоциклов, небольших моторных видов транспорта
- Электронные контакты и другие домашние инструменты такие, как перфораторы, пилы и т.д.
- Для откручивания и активации заржавевших и застрявших механизмов.



E60

Очиститель электрического контакта

Продукт предназначенный для очистки жира, грязи, масла и т.д. из электрического и электронного оборудования.

Пусть ваши электронные приборы работают эффективнее.



Non Corrosive



Non Conductive

Свойства

- Быстрая очистка, удаляющая текущие следы, легкие масла, отпечатки пальцев и другие загрязнения.
- Непроводящий и не вызывает коррозии
- Полностью испаряется, не оставляя осадка
- Безопасен для всех металлических поверхностей, большинства резин, пластиков и шпаклевок.
- Удобен для использования 360° (верх дном).

Области применения

- Цифровое оборудование
- Электронные запалы
- Компьютеры и калькуляторы
- Выключатели и реле
- Розетки и вилки



HT 300

Силиконовый клей -герметик

Однокомпонентный эластичный силиконовый герметик

Термостойкий 100% силиконовый герметик для высокотемпературных автомобильных приложений



Excellent
Heat Resistance



%100 Silicone



Свойства

- Отличная термостойкость после отверждения до 250°C постоянно и до 300°C временно.
- 100% Силиконовый,
- Остается гибким при низких (-40°C) и при высоких (+250°C) температурах,
- Стойкий к механическому давлению после отверждения,
- Силиконовый клей-герметик
- Не треснет, не потеряет форму и не станет хрупким
- Однокомпонентный

Области применения

- Герметизация и соединение аппликаций в автомобилях,
- На системы отопления и печи для герметизации/герметичности,
- Герметизация и склеивание в печах,
- Прокладки в насосах и моторах,
- Герметизация дымоходов,
- Другие закрепляемые аппликации, в которых части подвергаются воздействию высокой температуры



R70

Гель очиститель шин

Разработан специально для очистки, обработки и защиты шин, а также улучшения их внешнего вида за один процесс.

Улучшает внешний вид
выветрившихся шин путем
восстановления резиновой
поверхности



Non Corrosive



Easy to Use

Свойства

- Прост в использовании
- Не содержит воспламеняющихся растворителей.
- Некислотная формула
- Пена автоматически удаляет остатки и грязь.
- Придает шинам безупречный вид.
- Чистит и заботится.

Области применения

Akfix Tyre Cleaner & Polish Foam подходит для использования на все виды транспорта с шинами, таких как велосипеды, мотоциклы, автомобили, микроавтобусы, автобусы, фуры, грузовики и т.д.



R72

Водоотталкивающий спрей

Продукт, предназначенный для увеличения комфорта вождения в дождливую погоду, отталкивает воду с транспортных стекол



Water Based



Easy to Use

Свойства

- Благодаря специальному составу продукта, стекла транспорта становятся ясными и гладкими
- Также обеспечивает комфортное вождение с каплями дождя спадающими с боковых стекол транспорта
- Водоотталкивающее свойство предотвращает воздействие коррозионных компонентов в составе дождевой воды на поверхность нанесения.
- Облегчает очистку любого вида грязи с поверхности.
- Водоотталкивающее свойство может быть легко замечено после 40 км/ч на транспорте.
- Уменьшает использование стеклоочистителя на 90%

Области применения

- Стекла (органические стекла, стеклянные блоки и т.д.) и стеклянные фасады, • Душевые кабины, • Заводские, рабочие, домашние и т.д. стекла,
- Солнечные панели, • Стекла всех видов транспортов (автомобилей, поездов, автобусов, грузовиков, кораблей и т.д.)
- Щитки мотоциклетных шлемов • Телефонные будки, автобусные остановки, рекламные щиты, • Стекла теплиц,
- Раковины и ванны, • Светофоры и дорожные знаки,
- Стеклянные панели на крышах.



R110 BRAKE AND CLUTCH CLEANER

Powerful cleaning fluid is used to remove oil, grease, dirt and dust from brakes and clutches, aiding in the elimination of brake squeal and clutch slip caused by glazing and contamination.


Brake cleaner helps brakes last longer and perform better.



Non Corrosive



Powerful Cleaning



Excellent Penetration

PROPERTIES

- Effectively removes brake fluid, grease, oil and hardened deposits.
- Eliminates dust from brake and clutch parts.
- Reduces disc-brake squeal and clutch chatter.
- Can be applied without disassembly, saving time and reducing maintenance costs.
- Evaporates quickly.
- Leaves no residue.
- Excellent penetration
- Stable, non-staining and non-corrosive to metals.
- Aerosol is equipped with a 360° (upside-down) spray valve and extension tube for added convenience.

APPLICATION AREAS

Perfect for cleaning and degreasing:

- | | |
|-------------------|----------------|
| • Brake linings | • Drums |
| • Cylinders | • Brake shoes |
| • Disc brake pads | • Discs |
| • Wedge brakes | • Springs |
| • Calipers | • Clutch discs |



R60 TYRE REPAIR KIT

Eliminates the need for an immediate tyre change, sealing and inflating your tyre within seconds.



Water Based

PROPERTIES

- No need for lifting- jack or any other tools.
- Finds the hole in the tyre and seals it
- Water based.
- Can be cleaned easily with the water after application
- Does not harm the tyre valve
- Instantly repairs punctured tyres, without removing the wheel
- Inflates the tyre (up to a pressure of 1,2 to 2,5 bar), so that one can immediately continue to drive at a moderate speed.
- Harmless to tyres and wheels.

APPLICATION AREAS

- For cars, motorcycles, caravans and trailers.
- For tubeless tyres or tyres with inner tubes.



C12

Металлический лак

Может отполировать любой вид золота, серебра, меди, хрома, латуни, бронзы, алюминия, платины и может создать защитную пленку на поверхности

Идеальное решение против потускнения металла.



Anti Tarnishing

Свойства

- Отличная проникающая способность
- Уменьшение трения
- Удаляет воду и защищает от влаги.
- Защищает металлические части и поверхности от коррозии.

Области применения

- Отлично подходит для очистки и полировки автомобильных деталей,
- Кухонной принадлежности,
- Плитки,
- Стекловолокно.



BUMPER


Краска спрей для бампера

Краска спрей с большой зоной действия и клеем для ремонта и украшения пластиковых бамперов, сохраняющая оригинальную структуру бампера.

Поцарапанные и выветрившиеся бамперы остались в прошлом.



Quick Drying



Good Coverage

Свойства

- Длительный блеск и сохранение цвета.
- Сохраняет оригинальную структуру бампера
- Устойчив к ударам и царапинам.
- Прост в использовании
- Короткое время высыхания (время высыхания зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и толщины нанесенного слоя).
- Большая зона покрытия
- Отличная липкость
- Подходит для многих других синтетических материалов

Области применения

- Может быть использован для ремонта и улучшения пластиковых бамперов, сохраняя при этом оригинальную структуру.
- Придает синтетическим поверхностям шелковистый блеск.



ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

**Натуральный каучуковый
клей и бумага полу-крип**

Качество Akfix, устойчивое к
теплу и воде до 80°C

Используется в автомобильном ремонте и
строительной промышленности, упаковке кабелей,
изоляции упаковок, маркировке и общей маскировке
краски.



Название продукта	Вид	BOX / PCS
Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 60°	18 mm x 35 m	96
Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 60°	24 mm x 35 m	72
Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 60°	36 mm x 35 m	48
Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 60°	48 mm x 35 m	36
Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 80°	18 mm x 35 m	96
Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 80°	24 mm x 35 m	72
Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 80°	30 mm x 35 m	48
Изоляционная Лента Натуральный Каучуковый Клей и Бумага Полу-Крип 80°	48 mm x 35 m	36



ПРОМЫШЛЕННЫЕ САЛФЕТКИ

Салфетки промышленного сорта, способны удалить остатки масел, жиров, красок, чернил и клея.

Руки очищаются с первого применения, без использования воды.



Одна упаковка
содержит

20 шт.

Пластиковая
цилиндрическая
упаковка содержит

80 шт.

Свойства

- Безвредны для пользователя и окружающей среды.
- Отличная абсорбция - загрязнения остаются на салфетке.
- Текстурированные материалы поддерживают очистительную силу.
- На салфетку нанесена оптимальная доза очистителя.
- Отличная очищающая способность даже против стойких загрязнений.
- Удобен, прост и безопасен в использовании.
- Содержит Алоэ Вера для увлажнения вашей кожи для защиты.
- Не оставляет следов.

Области применения

- Для очистки рук
- Удаление сложных загрязнений таких как клей, остатки сальников, битум, силикон, чернила, масло, жир, смазочные материалы, краски.

NOTES

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.



Akfix

We are just clicks
away from you...

You may access to several information and news
about Akfix 7/24 with our updated mobile
application

User-friendly and
elegant interface

You may access to most up-to-date information in
demand through simple and fast-paced structure

Designed
exclusively for you

Organized in accordance with your demands and
expectations, consisting of generating favourite products,
catalogues, videos and documents such as TDS.


AVAILABLE ON THE
GOOGLE PLAY & APP STORE



Available on the iPhone
App Store



ANDROID APP ON
Google play



twitter.com/AkfixSealants



youtube.com/user/AkfixSealants



instagram.com/AkfixSealants



vimeo.com/AkfixSealants

www.akfix.com



pinterest.com/Akfixsealants



plus.google.com/+AkfixSealantsAdhesives



facebook.com/AkfixSealantsAdhesives



linkedin.com/in/AkfixSealants

info@akfix.com